# **SPOT 2700 - 230V**

## **AUSBEULSPOTTER FÜR STAHL**

Art.-Nr. 055360



Der SPOT 2700-230V eignet sich, mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2600 A, hervorragend für Ausbeul- und Glättarbeiten von Außenhautkarosserieelementen mit geringer Blechstärke (Motorhaube, Türen, Dach, usw.). Er ist die multifunktionale Komplettlösung. Dank seines niedrigen Stromverbrauchs kann er problemlos an ein herkömmliches 230 V Stromnetz angeschlossen werden.

#### **MULTIFUNKTIONELLER AUSBEULSPOTTER**

### 4 verfügbare Modi:

- Anschweißen von Ausbeulsternen und Unterlegscheiben für Ausbeularbeiten.
- **Anschweißen von Welldraht**, ideal um u.a. gerundete Elemente zu bearbeiten (z. B. Radlauf).
- **Punktwärmen**, für kleinere Dellen und abschließende Behandlung des Bleches.
- Benutzung einer Kohlelektrode.

#### **EINFACHE HANDHABUNG**

- Schalter zur Umschaltung in Kohlelektrode-Modus.
- **Intuitiv,** Leistungs- und Modusauswahl per Potentiometer.
- **Manuell,** der Schweißvorgang wird durch ein Betätigen des Pistoletasters ausgelöst.




#### Länge

des Massekabels: 1,7 m des Pistolenkabels: 1,8 m des Netzkabels: 2 m

#### LIEFERUMFANG

- 1 Schlaghammer (1,1kg) und Kappe Sterneträger Nageleisen.
- 3 Ausbeulsterne
- 1 Elektrode zum Punktwärmen
- 1 Masseleitung









#### **OPTIONAL:**

Fahrwagen Spot 600 Art.-Nr. 053533



Fahrwagen Spot PRO Art.-Nr. 034211



Zubehörbox Ausbeulspotter 2700 Art.-Nr. 053922



