PROMAX 3/5-13G TRUE COLOR

RIF. 045774



PROMAX 3/5-13G TRUE COLOR è una maschera per saldatura leggera, ideale per proteggere dalle radiazioni luminose, dagli spruzzi incandescenti e dalle scintille di saldatura o di molatura. Completamente automatica, la maschera passa da trasparente a colorata in una frazione di secondo, non appena viene innescata. Fornita con un comodo archetto, libera le mani del saldatore e offre tutto il comfort necessario per il lavoro di saldatura.

CARATTERISTICHE

- 4 possibili impostazioni:
 - Tonalità 5-9 / 9-13
 - Sensibilità e ritardo
 - Modalità Grind
- 9 tonalità disponibili, adatte a tutte le operazioni di saldatura. Offre saldatura TIG a partire da 2 A.
- Alta sensibilità grazie a 4 sensori
- Classificazione eccellente: classe ottica 1/1/1/2 (EN379) per una buona fedeltà dell'immagine
- Tinta chiara 3: eccellente visibilità allo stato di luce per la preparazione alla saldatura
- Velocità di oscuramento molto veloce: 0,08 ms
- Tecnologia TRUE COLOR: riproduzione dei colori più reale e dettagliata rispetto ai filtri tradizionali



DATI TECNICI

Protezione UV/IR	DIN 15
Classificazione	1/1/1/2
Tinta chiara	3
Tinta scura	5-9 / 9-13
Tempo di reazione	0,08 ms
Tempo di inversione della trasparenza	da 0,15 a 0. 8 sec Campo visivo 0,15 x 0 mm Energia solare + 2 batterie (CR 2032*2) Peso 540 g Impostazioni Sensibilità + 2 batterie (CR 2032*2) 8 sec
Campo visivo	100 x 50 mm
Energia	solare + 2 batterie (CR 2032*2)
Peso	540 g
Impostazioni	Sensibilità, ritardo, tinta, rettifica
Sensore di luce	4
Campi di applicazione	MMA 5≯400 / TIG 5≯300 / MIG-MAG 5≯400
Norme	C € / EN 175B / EN 166 / EN 379



Viene fornito con un archetto Multi Premium progettato per ridurre al minimo l'affaticamento del collo.





Tinta 5>13 e modalità di rettifica





Sensibilità Scadenza





